

# 【特 長】

- O バッチ工程にて投入することで、水溶性汚れの除去率70%以上!!(水溶性洗浄試験布において水洗いを100%とした場合)
- 〇 水分の添加ではなく、界面活性剤の能力で汗汚れ等に含まれる水溶性汚れを落とします。
- O 水による衣類のトラブルを防ぎ、乾燥後の小ジワが少なく、通常のドライ品よりも仕上げが簡単 になります。
- 〇 高洗浄力により前後処理率、再洗率が低下します。
- O カチオンソープの特徴である帯電防止力・抗菌力。
- 〇 優れた抱水力を有しておりますので、水系の前処理をしても輪どりません。
- O 特殊加工仕上剤の配合により、タンブラーおよび静止乾燥機後、さらにトンネル及びボックス 仕上げ後のシワ伸びが違います。
- O 風合いはソフト感だけでなく、適度な滑り感、ハリ感を衣類に付与しますので、着て触って すぐにわかる違いを実現しました。

## 【使用方法】

- ① 標準使用量:バッチ洗浄工程にて、液量に対して0.5%~投入
- ② フィルター及び活性炭は200~300ワッシャーを 目安に交換してください。
- ③ 各種ソープセンサーにも対応しています。
- ④ 他ソープからの切り替え時は同時にフィルター交換を 行なってください。

### 【成分・性状】

- ★ カチオン/ノニオン特殊界面活性剤
- ★ 特殊加工仕上剤 ★ 抗菌剤 ★ d-リモネン
- ★ 安定化剤 ★ 石油溶剤
- ★ イオン性:カチオン ★ 黄褐色透明液体
- ※ 火気厳禁 第4類第2石油類 危険等級Ⅲ

# 【内 容 量】

★ 15kg アトロン缶入り



※ カタログ、ラベルは予告なく変更することがございます。

# 【販売店】

### 【製造元】

### (有)マサキ化学総合研究所

(本 社)〒939-1351 富山県砺波市千代 147

TEL: 0763-32-0399 FAX: 0763-33-3970

